

**SECOND GENERATION PAINT
FLEX-GLAZE PAINT**

Decorative panels made on site

Dalek® 多拉

WATER
BASED
DALEK
PAINT

二代涂料 / 韧釉漆

二代涂料 **韧釉漆**

SECOND GENERATION PAINT / FLEX-GLAZE PAINT

ARE

现场涂刷的装饰板
DECORATIVE PANELS MADE ON SITE

DEVELOP PRODUCTS

NOT COPYCATS 自主研发 / 不做复制者

LEAD THE MARKET

NOT FOLLOWERS 引领市场 / 不做追随者

PROFESSIONAL AND POWERFUL


BE THE INVISIBLE CHAMPION 做专做强 / 做隐形冠军

CHINA | GERMANY

Dalek


Flex-glaze Coatings System, Comparable to decorative panels.

多拉韧釉涂层系统，与装饰板相媲美。



抗菌韧釉漆 Antibiosis Flex-glaze Paint

确保墙面装饰的耐久性，降低最终用户使用成本。



持久防霉抗菌



耐水侵蚀



耐酒精擦拭



抗污染易清洁



耐清洗剂擦拭



抗桌椅擦伤



Antibiosis Flex-glaze Paint
REAL PHOTOS
抗菌韧釉漆的实景效果

医院走廊



机场通道



亮釉表面



哑釉表面




儿童房



自洁勃釉漆 Self-clean Flex-glaze Paint

确保装饰的美观耐久，一场大雨、一幢新楼。



Self-clean Flex-glaze Paint REAL PHOTOS 自洁勃釉漆的实景效果




真石漆罩光



耐污雨水自洁




抗污染易清洁



耐气候老化



抗擦伤抗污染



装饰板焕新



外墙砖焕新

自洁勃釉涂层



装饰墙板焕新



琉璃瓦上釉



瓷砖焕新

抗菌韧釉漆 (内装) 的标准

Testing Standard of Antibiosis Flex-glaze Paint

检测项目	抗菌韧釉漆 (内装)	乳胶漆 (内墙)	装饰板 (内墙)
GB18582-2008 (环保)			
VOC含量	≤120g/L	≤120g/L	—
游离甲醛	≤100mg/kg	≤100mg/kg	—
苯总和	≤300mg/kg	≤300mg/kg	—
重金属(铅)	≤90mg/kg	≤90mg/kg	—
GB/T21866-2008			
抗菌性能	≥99%	—	—
抗菌耐久性能	≥95%	—	—
Q/320205EDAT01-2020			
耐洗刷性	—	6000次(优等品)	—
耐水性	168h, 无异常	—	—
耐碱性	48h, 无异常	24h, 无异常	48h, 无异常
耐酸性	24h, 无异常	—	24h, 无异常
抗擦伤性	≥H	—	≥HB
抗污染性	≥9	—	—
耐溶剂擦拭性	100次, 不露底	—	100次, 不露底

内墙常见问题 / Common Questions



涂料霉斑




水淋破损



擦伤脏污



触摸脏污



壁纸发霉



壁纸翘边



涂鸦写画



蚊虫血迹

自洁韧釉漆 (外装) 的标准

Testing Standard of Self-clean Flex-glaze Paint

检测项目	抗菌韧釉漆 (外装)	乳胶漆 (外墙)	装饰板 (外墙)
GB24408-2009 (环保)			
VOC含量	≤150g/L	≤150g/L	—
游离甲醛	≤100mg/kg	≤100mg/kg	—
醇醚及酯醚总和	≤0.03%	≤0.03%	—
重金属	≤1000mg/kg	≤1000mg/kg	—
Q/320205EDAT02-2020			
耐沾污性(自洁)	≤10%	≤15% (优等品)	≤5%
耐气候老化性	1200h, 不起泡、不剥落、无裂纹	600h, 不起泡、不剥落、无裂纹	4000h, ΔE≤4.0, 失光率≤2
耐水性	168h, 无异常	96h, 无异常	—
耐碱性	48h, 无异常	48h, 无异常	48h, 无异常
耐酸性	24h, 无异常	—	24h, 无异常
抗擦伤性	≥H	—	≥HB
抗污染性	≥9	—	—
耐溶剂擦拭性	100次, 不露底	—	100次, 不露底

外墙常见问题 / Common Questions



墙砖渗水脱落



老化剥落



墙砖污渍锈渍



污渍难清除



雨水自洁差




藻类侵蚀

韧釉漆、乳胶漆、装饰板的关系 Relationship Orientation

墙面装饰材料的选择，需综合考量成本、寿命、性能、效果四个要素，确保选用的材料适合此空间环境或设施，达到效费比最高。没有最好的，只有适合的，适合的就是最好的！

韧釉漆、乳胶漆、装饰板的定位 / Positioning



韧釉漆、乳胶漆、装饰板的选用 / Choose



性能好，耐久好，造价低

韧釉漆



性能差，耐久差，造价低

乳胶漆



性能好，耐久好，造价高

装饰板

韧釉漆、乳胶漆、装饰板的性能对比 Relationship Orientation

对比三种材料的抗污染性、耐溶剂擦拭性、抗擦伤性三个主要性能。

	韧釉漆			乳胶漆			装饰板		
	白板笔迹	碘伏污渍	硬币刮擦	白板笔迹	碘伏污渍	硬币刮擦	白板笔迹	碘伏污渍	硬币刮擦
污渍干燥后									
纸巾干擦后									
酒精擦拭后									

对比结果 / Result

韧釉漆

抗污染性极好——白板笔迹，只需轻轻一擦，不留痕迹。
耐溶剂性极好——碘伏污渍，用酒精擦拭后，涂层无变化。
抗擦伤性极好——硬币刮擦，涂层没有损伤。

乳胶漆

抗污染性极差——白板笔迹，干擦无法擦除，湿擦无法擦除。
耐溶剂性极差——碘伏污渍，用酒精擦拭后，漆膜很容易腐蚀破损。
抗擦伤性极差——硬币刮擦，漆膜很容易破损。

装饰板


抗污染性极好——白板笔迹，只需轻轻一擦，不留痕迹。
耐溶剂性极好——碘伏污渍，用酒精擦拭后，表面无变化。
抗擦伤性极好——硬币刮擦，表面没有损伤。

备注 / Note

白板笔——代表血渍、油渍、脚印、手印等常见的污渍。
碘伏渍——代表碘伏、紫药水、乱涂乱画等难以去除的顽渍。
酒精——代表双氧水、含氯消毒剂、84消毒剂、威猛等常用的清洗剂。
硬币——代表桌子、座椅、床头、推车等常见的室内设施。
测试物品：白板笔、碘伏、硬币、无水酒精都是可以随手取到的测试物品。

产品检测报告 Product Test Report

抗菌韧釉漆检测报告 / Test Reports




A级防火家检测报告

抗菌性能检测报告

基本性能检测报告

自洁韧釉漆检测报告 / Test Reports



基本性能检测报告

检测指标所反映的涂层性能

- 耐酸性——涂层抵抗84酸性清洁剂或抵抗酸雨腐蚀的能力。
- 抗擦伤性——碰擦涂层或清洁擦拭表面，涂层抗擦伤的能力。
- 抗污染性——涂层表面的污渍，是否容易擦除清洁。
- 耐溶剂擦拭性——用溶剂擦除污渍或酒精擦拭消毒，涂层是否被腐蚀损伤变色。
- 抗菌及抗菌耐久性——涂层持久杀灭细菌的能力，持久抑制霉菌滋生的能力。
- 耐沾污性(自洁性)——涂层表面的灰泥等污渍，是否容易被雨水冲刷干净。

专利认证荣誉 Honor of Patent Certification



抗菌韧釉漆发明专利



德国品牌



白板韧釉漆发明专利




国家监督抽查质量诚信企业



欧盟EN71-3,美国F963环保检测



欧盟REACH认证



鸟巢建设荣誉证明

D 应用领域 Application Field

医疗 / 酒店 / 家居 / 教育 / 餐饮

韧釉漆

营造健康久美家园


Resilient Glaze Paint
Creates a Healthy
and
Beautiful Home

- A. 医院病房
- B. 酒店客房
- C. 家居
- D. 学校教室
- E. 餐饮



D 应用领域 Application Field

办公 / 隧道 / 地铁 / 车站 / 机场



- F. 办公场所
- G. 隧道
- H. 地铁
- I. 车站
- J. 机场





D 应用领域 Application Field

商业 / 游乐场 / 博物馆 / 监舍 / 体育场



K. 商业
L. 游乐场
M. 博物馆
N. 监舍
O. 儿童



D 应用领域 Application Field

外墙焕新 / 市政设施 / 市容维护



P. 外墙焕新
Q. 市政设施
R. 市容维护



医疗、教育、酒店、家居

- | | |
|-------------|--------------|
| 天津安定医院 | 新加坡南洋理工大学 |
| 江苏省人民医院 | 北京新东方学校 |
| 无锡市中医医院 | 深圳新东方学校 |
| 临沂河东中心医院 | 常熟世界联合学校 |
| 烟台毓璜顶医院 | 东阳外国语学校 |
| 宁波第六人民医院 | 无锡江南大学 |
| 大同市中医医院 | 上海国际少儿创意艺术中心 |
| 南京军区总医院 | 小马教育 |
| 乌海中蒙医院 | 上海师范大学第二附属中学 |
| 南京江宁福利中心 | 河南工程学院 |
| 江苏省妇幼保健院 | 郑州经开区幼儿园 |
| 黑龙江鸡西中医院 | |
| 泰安市中医医院 | 上海正大丽笙酒店 |
| 徐州沛县人民医院 | 泰州华美达酒店 |
| 临沂市妇幼保健医院 | 如家酒店集团合作商 |
| 聊城第四人民医院 | 汉庭酒店集团合作商 |
| 上海市嘉定区牙防所 | 杭州阿里未来酒店 |
| 镇江第三人民医院 | 上海博江云初酒店 |
| 南京市儿童医院 | 上海安吉韵里民宿 |
| 贵航集团300医院 | |
| 江苏大学附属医院 | |
| 镇江瑞康国际医院 | |
| 山东省妇幼保健院 | |
| 内蒙古中医院 | |
| 南京同仁医院 | |
| 温州苍南人民医院 | |
| 苏州高新区人民医院 | |
| 南昌第三人民医院 | |
| 常州武进区人民医院 | |
| 鸡西精神卫生中心 | |
| 浙江玉环人民医院 | |
| 上海天安豪园月子会所 | |
| 杭州维多利亚医疗美容 | |
| 西安存济口腔医院 | |
| 衢州市妇幼保健院 | |
| 蚌埠医学院第二附属医院 | |
| 成都口腔医院 | |
| 缙云县田氏骨伤医院 | |

市容维护、外墙焕新、设施焕新

- 晋中市榆次区
滨州市滨城区
无锡市惠山区
苏州工业园区
深圳市南山区
安徽六安市区
江苏省人民医院
惠州新港大厦
衢州市妇幼保健院
重庆渝泰食品
深圳万科城中村改造
南昌中医院
北京钓鱼台国宾馆九号楼
苏州工业园区苏州大道广场

隧道、地铁、车站、机场、体育场

- 国家体育场（鸟巢）
宁波奥体中心
龙格游泳馆
张家港文体中心
广东中山北台隧道
浙江丽水桃花岭隧道
海口美兰机场
上海浦东机场
苏州火车站
苏州地铁4号线

办公、餐饮、监舍、博物馆、游乐场

- 深圳世贸大厦
上海C.MAX设计院
长沙御家汇集团公司
上海诺华制药公司
今世缘酒业有限公司
德邦物流集团
郑州好彩猪肚鸡
郑州港式边打炉
郑州小拙匠火锅
苏州市公安局行政拘留所
郑州拙人营造设计公司
郑州青草地设计公司
郑州徽宗设计公司
郑州超凡家居艺术馆
苏州美术馆
昆山版画艺术馆
杭州中国数字音乐谷

ENTERPRISE BRIEF INTRODUCTION

企业简介

多拉漆 Dalek Paint, 德国品牌。

1997年初春, 在苏州新加坡工业园区成立, 致力于为建筑空间设计、工业制品防护提供高性能的表面涂层解决方案。

2007年仲夏, 在无锡鹅湖工业园建立生产基地, 专注于先进涂层材料的研发生产, 表面涂层技术的应用创新, 现拥有三大系列100多个定型产品。

2008年仲春, 参与国家体育场（鸟巢）的建设。至今, 持续为医院、学校、酒店、家居、隧道、地铁、机场、博物馆、体育馆、市容保护等行业提供表面涂装解决方案。

2012年起, 抗菌乳胶漆、水性白乳胶、水性防粘贴漆、瓷砖釉面漆、水性玻璃漆等多项材料技术获得国家发明专利。

我们秉持研发创新、服务用户的理念, 成为了专业技术领域、专业应用领域的知名品牌。产品销往德国、美国、韩国、东盟、中东等国家和地区。

我们始终相信, 坚持创新、坚守品质是企业生命力所在, 为用户解决问题是企业存在的价值。作为功能高分子材料领域, 具有持续研发创新能力的高科技企业, 我们坚信材料的技术进步, 必将为身心健康、环境保护、资源节约做出杰出贡献。



统一服务热线

400-881-4321

获取更详细信息, 请登录www.dalek.com.cn



苏州德达特种涂料有限公司

地址: 苏州城北东路1088号银都广场1#1101

电话: 0512-6252 4911

Suzhou Dalek Special Paint Co.,Ltd.

Add: 1#1101, Yindu Plaza, No.1088, Chengbei East Road, Suzhou

Tel: 86 512 62524911

无锡德路科技实业有限公司 (工厂)

地址: 无锡鹅湖镇张马桥路15号

Wuxi Dalek Technology Industry Co.,Ltd. (Plant)

Add: No.15, Zhangmaqiao Road, Ehu Town, Wuxi, China